



wiQO®

PRX-T₃₃
wiQO

LA BIORIVITALIZZAZIONE SENZA AGHI

PRX-T[®]₃₃
wiQo



OLTRE 10 ANNI DI RICERCA CLINICA PER ESSERE I PRIMI

WiQo è il risultato di un'esperienza pionieristica nel campo della medicina estetica: ogni prodotto è progettato e sviluppato da un Dermatologo e Medico Estetico italiano, a capo della Divisione Scientifica WiQo.

Prodotta in Italia e distribuita in oltre 67 paesi in tutto il mondo, la linea ad alta tecnologia WiQo mira a preservare e rivitalizzare la bellezza di tutti i tipi di pelle.

*Ogni essere umano è un capolavoro.
La nostra passione è prendercene cura.*

wiQo[®]



Dr. ROSSANA CASTELLANA
Dermatologa
Direttrice scientifica WiQo

3 STEP PER LA PELLE DEI

RIVITALIZZARE VOSTRI PAZIENTI

1



P solution

2



PRX-T₃₃

3



Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelle secca

- ✓ **Riduce e corregge** le rughe perilabiali, della marionetta e nasogeniene
- ✓ **Rimodella l'ovale:** ha effetto Soft Lifting
- ✓ **Rimpolpa e illumina** il volto

Indolore | Senza aghi | No down-time | Risultati visibili immediati

PRX-T₃₃[®]

wiQO®

L'UNICA FORMULA BREVETTATA DI TCA E H₂O₂

PRX-T₃₃ è un dispositivo medico dalla formula brevettata a base di acido tricloroacetico al 33% e perossido di idrogeno.

È indicato per la **biorivitalizzazione della pelle** del viso e del corpo, ma anche per trattare **l'elastosi cutanea**, come **prevenzione dell'atrofia cicatriziale**, e come **trattamento del melasma e delle iperpigmentazioni post infiammatorie**.

PRX-T₃₃ è un gel non iniettabile che induce una biostimolazione cutanea e garantisce idratazione profonda e immediato turgore alla pelle.

Viene applicato con una tecnica specifica, indolore, senza utilizzo di aghi. I risultati sono visibili fin dal primo trattamento, ma per stabilizzarli nel tempo è necessario programmare un ciclo di sedute.

I prodotti domiciliari WiQo permettono di amplificare i risultati del trattamento ambulatoriale.

Grazie alla sua formulazione unica, PRX-T₃₃ non è aggressivo sugli strati epidermici, non causa frost, è un trattamento che può essere eseguito durante tutto l'anno e non richiede l'interruzione della vita sociale da parte del paziente.

COMPOSIZIONE

Perossido d'idrogeno, 33%
acido tricloroacetico (TCA),
acido cogico, stabilizzanti.

Per la sua formulazione unica di attivi, il prodotto va conservato a una temperatura min. di +2° e max. di 8° C.



VIDEO DIMOSTRATIVO



INDICAZIONI

- Trattamento dell'elastosi cutanea di viso, collo e décolleté
- Prevenzione dell'atrofia cicatriziale
- Trattamento del melasma e delle iperpigmentazioni postinfiammatorie

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Applicazione topica senza aghi
- Efficace
- Risultato naturale
- Indolore
- No-downtime



PRX-T₃₃ è un prodotto estremamente versatile perché può essere utilizzato da solo o in combinazione con le tecniche estetiche più diffuse per amplificarne i risultati.

Molti medici lo usano in associazione a:

- Filler Profondi, medi e superficiali
- Carbossiterapia
- Idrodermabrasione
- Radiofrequenza a microaghi
- Microneedling
- Biorivitalizzazione iniettiva
- Fili in PDO
- Radiofrequenza ablativa
- Laser Frazionale non ablativo

Oltre 40.000 tra dermatologi e medici estetici in tutto il mondo usano la formula brevettata PRX-T₃₃. Dal 2011 ad oggi sono stati eseguiti oltre 6 milioni di trattamenti professionali.

P solution

Soluzione pre-trattamento WiQo



Necessario pre-trattamento di PRX-T₃₃.
È formulato con detergenti delicati e acidi calibrati.

Contiene:

- ACIDO GLICOLICO
- ACIDO LATTICO
- ACIDO LATTOBIONICO
- ACIDO CITRICO
- ACIDO FITICO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

P solution favorisce l'applicazione dei prodotti professionali WiQo **perché non contiene olii** che creano un film protettivo sulla pelle.

Ha un pH di 4.5, leggermente acido, e prepara la pelle nella maniera più adeguata ad accogliere un trattamento a base di acidi con pH inferiori.

Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelle secca



Necessario post-trattamento di PRX-T₃₃.
Crema ultraricca che dona sollievo immediato alla pelle alterata da trattamenti di medicina estetica.

Contiene:

- BURRO DI KARITÈ
- ESTRATTO DI ECHINACEA
- OLIO DI JOJOBA
- OLIO DI GERME DI GRANO
- OLIO DI VINACCIOLO

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Consigliata per la sua azione di protezione degli strati superficiali della cute, riduce la sensazione fastidiosa di pelle che tira, aiuta a rinforzare la barriera cutanea dell'epidermide e **previene la perdita d'idratazione nella pelle alterata da peeling chimici** o da altri trattamenti di medicina estetica. Ben tollerata anche dalle cuti più reattive.

PRX THERAPY

LA SINTESI DELL'ECCELLENZA WiQo

PRX-THERAPY è il protocollo ideato da WiQo che consiglia di abbinare la linea cosmeceutica al trattamento ambulatoriale PRX-T₃₃ per amplificarne i risultati e prolungarne la durata.

Per rivitalizzare la pelle con PRX-Therapy bastano 3 azioni: stimolare, nutrire e proteggere.

1. ATTIVARE LA STIMOLAZIONE

In ambulatorio il medico attiva la naturale rigenerazione della pelle del paziente con il trattamento a base di PRX-T₃₃. Al termine di ogni seduta, **la pelle risulta più tonica e luminosa.**

2. NUTRIRE E PROTEGGERE

Nei giorni successivi al trattamento, il paziente può avvertire una sensazione di secchezza dovuta alla lieve destrutturazione dello stato corneo dato da PRX-T₃₃.

Il miglior modo per prevenire e trattare questo effetto è attraverso la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelle secca** oppure la **Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelle normale o mista**.

Ricche di emollienti, estratti vegetali lenitivi e oli vegetali ricostituenti, che idratano a fondo e nutrono rapidamente.



3. CONTINUARE LA STIMOLAZIONE

Nella pelle stimolata da PRX-T₃₃, il **Fluido Levigante WiQo** ne prosegue gli effetti benefici e ne completa e prolunga la stimolazione dermica.

Grazie alla sua formulazione a base di acido glicolico, **migliora il tono e la levigatezza della pelle** e dinamizza la cute acidificandola. Infatti, abbassandone il pH, spinge i meccanismi biochimici della pelle a ripristinare quello fisiologico, facendole fare una sorta di "ginnastica" che la mantiene elastica e tonica.



PROTOCOLLO PER I VOSTRI PAZIENTI:

- Prescrivere il post-trattamento domiciliare: **Crema Nutriente e Idratante WiQo per pelle secca** da applicare **2/3 volte al giorno i primi giorni dopo il trattamento PRX-T₃₃** e **1-2 volte al giorno per il mantenimento**.
- Prescrivere la stimolazione dermica quotidiana: **Fluido Levigante WiQo** da applicare **una volta al giorno a partire dal giorno successivo al trattamento PRX-T₃₃** ricordando al paziente di **attendere 30 minuti prima di applicare qualsiasi altro prodotto sul viso**.

Risultati prima e dopo




PRIMA

Risultati prima e dopo




DOPO 1 CICLO COMPLETO

Risultati prima e dopo



PRIMA

Risultati prima e dopo




DOPO 1 CICLO COMPLETO

Risultati prima e dopo



PRIMA

Risultati prima e dopo




DOPO 1 CICLO COMPLETO

Risultati prima e dopo



PRIMA

Risultati prima e dopo



DOPO 1 CICLO COMPLETO

METODICA CORRETTA DI APPLICAZIONE

- Iniziare l'applicazione su un'area limitata. Un leggero formicolio è normale. Se il cliente avverte un bruciore intenso, significa che la pelle è irritabile. In questo caso sciacquare la zona con acqua, interrompere la seduta e applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo** per pelli secche.
- Massaggiare sempre il prodotto su pelle ben lubrificata per evitare escoriazioni (se il guanto o la spatola non scivolano più, applicare altro prodotto).
- In caso di applicazione su pelle acneica, in particolare sulle zone delicate del viso (es. lati della bocca), effettuare un massimo di due applicazioni di PRX-T₃₃, massaggiando delicatamente. Un massaggio eccessivamente aggressivo può abradere la pelle danneggiata e causare cicatrici.
- Evitare la zona sotto gli occhi (dove si formano le borse) per evitare antiestetici gonfiori in questa zona nei giorni successivi all'applicazione, oppure applicare un solo strato con una leggera pressione.
- Applicare dopo un tempo ragionevole dalla rasatura o dalla ceretta.
- Per evitare reazioni allergiche, utilizzare guanti in nitrile, non in lattice. Coprire la punta della **spatola WiQo** con un guanto di nitrile.
- Prestare attenzione durante l'applicazione sul solco intra-mammario.

CONTROINDICAZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL PRX-T₃₃

- Pelle irritata
- Pelle irritabile
- Dermatite seborroica
- Allergia all'acido cogico
- Allergia al lattice, se si utilizzano guanti in lattice
- Gravidanza e allattamento
- Eruzioni cutanee e/o erpetiche

AVVERTENZE

- In caso di allergie note, non utilizzare il prodotto e raccomandare al cliente di rivolgersi al medico.
- Non applicare su zone affette da dermatite seborroica latente (es. ai lati del naso).
- Non applicare sugli angoli della bocca se interessati da cheilite angolare.
- Se il cliente assume acido retinoico topico (isotretinoina), sospenderne l'uso 15 giorni prima di eseguire l'applicazione con PRX-T₃₃. Dopo aver completato il ciclo con PRX-T₃₃, il cliente può riprendere a utilizzare l'acido retinoico.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

- Intensa desquamazione: può verificarsi dopo la prima seduta di applicazione su pelli molto spesse.
- Pelli delicate che si arrossano alla prima applicazione: interrompere dopo un'applicazione e consigliare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo** per pelli secche.
- Intensa sensazione di bruciore durante l'applicazione: questo può accadere ai pazienti con pelle irritabile. La diagnosi di "pelle irritabile" è sintomatologica e viene posta quando il cliente lamenta bruciore dopo l'applicazione di un prodotto acido solitamente ben tollerato dalla maggior parte delle persone. In tal caso, sciacquare immediatamente la pelle con acqua corrente fredda e applicare la **Crema Nutriente e Idratante WiQo** per pelli secche.
- Arrossamento dopo l'applicazione: l'arrossamento svanirà in poche ore con l'uso della **Crema Nutriente e Idratante WiQo** per pelli secche.
- Rossore diffuso o a chiazze: può verificarsi il giorno dopo l'applicazione. In questo caso, consigliamo al cliente di contattare il medico.
- Secchezza: applicare più frequentemente la **Crema Nutriente e Idratante WiQo** per pelli secche.
- Allergia all'acido cogico o ai guanti in lattice: non utilizzare il prodotto in caso di allergie note. In questo caso, consigliamo al cliente di contattare il medico.
- Contatto con la congiuntiva: lavare con soluzione fisiologica.
- Prurito, con o senza rossore, nei giorni successivi all'applicazione: molto raro, presumibilmente dovuto ad un'allergia all'acido cogico.
- Infiammazione limitata ritardata (comparsa il giorno seguente o più tardi): arrossamento e/o gonfiore di un'area limitata della pelle, presumibilmente dovuto a un'irritazione della pelle che non era completamente integra al momento dell'applicazione (dermatite subclinica, ceretta recente/ pelle rasata, ecc.). In questo caso, consigliamo al paziente di contattare il medico.
- Comparsa di chiazze rotonde e più scure nei due giorni successivi all'applicazione: si tratta di aree di pelle più spessa che si seccano e scompariranno attraverso l'esfoliazione naturale in pochi giorni.

BUONO A SAPERSI

In caso di effetti collaterali che causano infiammazione persistente (eritema che dura più di un giorno) è importante tenere a mente che esiste il rischio di iper-pigmentazione in soggetti predisposti. Ciò non è dovuto direttamente all'acido tricloroacetico, ma piuttosto all'eritema. Raccomandiamo di monitorare tali pazienti per assicurarsi che evitino l'esposizione al sole e utilizzino creme solari ad alta protezione.

Pubblicazioni

Efficacy assessment of a TCA/H₂O₂ compositum for skin ageing treatment by confocal laser microscopy and optical coherence tomography.

F. Peccerillo, G. Odorici, S. Ciardo, M. Greco, S. Guida, F. Farnetani, and G. Pellacani

J Eur Acad Dermatol Venereol. (2021)

Zastosowanie PRX-T₃₃ w terapii starzenia się skóry – obserwacje własne Preparation Prx-T₃₃ For The Chemical Stimulation Of The Skin - Anti-Aging Effectiveness. Authors' Own Experiences

Dr n med. Anna Deda, prof. Dr. hab. n. med Barbara Błońska-Fajfrowska.

Dermatologia Estetyczna 1 (102) / 2016 / vol. 18 nr 1 & 4-5

TCA di nuova formulazione e radiofrequenze frazionata e capacitiva a 4MHz nel trattamento del foto invecchiamento

A new-formulation TCA-based product and fractional and capacitive 4MHz radiofrequency to treat photoageing

F.P. Alberico, R. Castellana

La Medicina Estetica Anno 38 N. 2, April – June 2014

Stimolazione fibroblastica attraverso l'attivazione del sistema endocrino per applicazione di acido tricloroacetico

Fibroblast stimulation through the activation of the endocrinal system applying trichloroacetic acid

R. Castellana, A.C. De Sa Viana, L. Rizzi

La Medicina Estetica Anno 37 N. 3. July - September 2013

PIONIERI della medicina estetica, specialisti della pelle

I prodotti WiQo nascono da una lunga esperienza clinica e da un'attenzione dermatologica alla cura della pelle.

Oggi sono diffusi in più di **67 Paesi** del mondo, presentati ai più importanti congressi internazionali e su autorevoli riviste di settore.

Oltre 40.000 tra dermatologi, medici estetici e professionisti hanno scelto WiQo per il loro ambulatorio.

Dal 2011 sono stati eseguiti **oltre 6 milioni** di trattamenti professionali con PRX-T₃₃.

Materiale informativo riservato alla classe medica. Il PRX-T₃₃ è un dispositivo medico di Classe 1.

WiQO®

Milan - ITALY

Tel.: +39 040 360408

contact@wiqo.com - www.wiqo.it

Via Martinelli, 16 - Muggia (Trieste)

ITALIA